



- SIMBOLOGÍA

LUMINARIA LED Simón ATK 36 LEDs 58 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 6m.

LUMINARIA LED Simón ATK 36 LEDs 37 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 4m.

ARQUETA 40x40 ALUMBRADO

CIRCUITO 1
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 2
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 3
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 4
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

TUBO Ø110 MM TENDIDO EN ZANJA

CONEXIÓN A TIERRA DE LA RED DE ALUMBRADO, MEDIANTE
PICA DE COBRE A TIERRA DE LONGITUD 2m.

CUADRO DE PROTECCIONES Y MANDO

Luminaria LED Simon ATK 36 LEDs 58w 530 mA, montada sobre columna 6 m.

Luminaria LED Simon ATK 36 LEDs 37w 350 mA, montada sobre columna 4 m

Arqueta 40x40 alumbrado

Círculo 1 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 2 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 3 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 4 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Conexión a tierra de la red de alumbrado
mediante pica a tierra de cobre de 2 m de longitud

CUADRO de protecciones y mando

Círculo 1 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 2 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

PLAN DE REFORMA INTERIOR

E 1/500

PRI

Junio 2023
EXP: 454 - 2015

Cañada del Vardugo
El Puerto de Santa María

S-CN: 3 La Valenciana

RED ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIRCUITOS 2/4

Promotor:

BRB ARQUITECTURA

Arquitectos:
Isabel Ruiz Vázquez
(488 COA Códiz)

23.2

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARGT 3 LA VALENCIANA



- SIMBOLOGÍA

LUMINARIA LED Simón ATK 36 LEDs 58 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 6m.

LUMINARIA LED Simón ATK 36 LEDs 37 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 4m.

ARQUETA 40x40 ALUMBRADO

CIRCUITO 1
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 2
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 3
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 4
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

TUBO Ø110 MM TENDIDO EN ZANJA

CONEXIÓN A TIERRA DE LA RED DE ALUMBRADO, MEDIANTE
PICA DE COBRE A TIERRA DE LONGITUD 2m.

CUADRO DE PROTECCIONES Y MANDO

Luminaria LED Simon ATK 36 LEDs 58w 530 mA, montada sobre columna 6 m.

Luminaria LED Simon ATK 36 LEDs 37w 350 mA, montada sobre columna 4 m

Arqueta 40x40 alumbrado

Círculo 1 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 2 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 3 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 4 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Conexión a tierra de la red de alumbrado
mediante pica a tierra de cobre de 2 m de longitud

CUADRO DE protecciones y mando

Círculo 3 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Círculo 4-A : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²
Conectado a Red Externa

Círculo 4-B : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²
Conectado a Red Externa

PLAN DE REFORMA INTERIOR

E 1/500

Junio 2023
EXP: 454 - 2015

RED ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIRCUITOS 3/4

Arquitectos:
BRB ARQUITECTURA

23.3

PLAN O

Cañada del Vardugo
El Puerto de Santa María
S-CN-3 La Valenciana
(488 COA Código)

Arquitectos:
Isabel Ruiz Vázquez
(488 COA Código)

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARGT 3 LA VALENCIANA



- SIMBOLOGÍA

LUMINARIA LED Simón ATK 36 LEDs 58 w 530 mA. MONTADA EN COLUMNA 6m.

LUMINARIA LED Simón ATK 36 LEDs 37 w 530 mA. MONTADA EN COLUMNA 4m.

ARQUETA 40x40 ALUMBRADO

CIRCUITO 1
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 2
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 3
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 4
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

TUBO Ø110 MM TENDIDO EN ZANJA

CONEXIÓN A TIERRA DE LA RED DE ALUMBRADO, MEDIANTE PICA DE COBRE A TIERRA DE LONGITUD 2m.

CUADRO DE PROTECCIONES Y MANDO

Luminaria LED Simon ATK 36 LEDs 58w 530 mA, montada sobre columna 6 m.

Luminaria LED Simon ATK 36 LEDs 37w 350 mA, montada sobre columna 4 m

Arqueta 40x40 alumbrado

Circuito 1 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Circuito 2 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Circuito 3 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Circuito 4 : RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

Conexión a tierra de la red de alumbrado mediante pica a tierra o cobre de 2 mt de longitud

CUADRO DE protecciones y mando

PLAN DE REFORMA INTERIOR

E 1/500

Junio 2023

EXP: 454 - 2015

Cañada del Vardugo

El Puerto de Santa María

S-CN: 3 La Valenciana

RED ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIRCUITOS 4/4

Motor:

BRB ARQUITECTURA

Arquitectos:

Isabel Ruiz Vázquez

(488 COA Códiz)

PLANO

23.4



- LEYENDA RED DE TELEFONÍA (PROYECTO)
- SIMBOLOGÍA
- PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN (se terminan 6c.PVC Ø63)
 - ARQUETA D H-II
 - ARQUETA H H-II
 - ARQUETA M H-III
 - ARQUETA DM H-II
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE 2 CONDUCTOS PVC 110 + TRITUBO
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE CONDUCTOS PVC 63 (2, 3 Ó 4, SEGÚN SE INDIQUE)
 - ACOMETIDA A VIVIENDA



Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.



- LEYENDA RED DE TELEFONÍA (PROYECTO)
- SIMBOLOGÍA
- PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN (se terminan 6c.PVC Ø63)
 - ARQUETA D H-II
 - ARQUETA H H-II
 - ARQUETA M H-III
 - ARQUETA DM H-II
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE 2 CONDUCTOS PVC 110 + TRITUBO
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE CONDUCTOS PVC 63 (2, 3 Ó 4, SEGÚN SE INDIQUE)
 - ACOMETIDA A VIVIENDA



Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.



- LEYENDA RED DE TELEFONÍA (PROYECTO)
- SIMBOLOGÍA
- PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN (se terminan 6c.PVC Ø63)
 - ARQUETA D H-II
 - ARQUETA H H-II
 - ARQUETA M H-III
 - ARQUETA DM H-II
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE 2 CONDUCTOS PVC 110 + TRITUBO
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE CONDUCTOS PVC 63 (2, 3 Ó 4, SEGÚN SE INDIQUE)
 - ACOMETIDA A VIVIENDA



Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.



- LEYENDA RED DE TELEFONÍA (PROYECTO)
- SIMBOLOGÍA
- PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN (se terminan 6c.PVC Ø63)
 - ARQUETA D H-II
 - ARQUETA H H-II
 - ARQUETA M H-III
 - ARQUETA DM H-II
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE 2 CONDUCTOS PVC 110 + TRITUBO
 - PRISMA DE CANALIZACIÓN DE CONDUCTOS PVC 63 (2, 3 Ó 4, SEGÚN SE INDIQUE)
 - ACOMETIDA A VIVIENDA




Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.



- LEYENDA DE SEÑALÉTICA VIARIA (PROYECTO)**
- SIMBOLOGÍA**
- SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE GIRO (Tipos R -302 Y R - 303)
 - SEÑAL VERTICAL DE STOP (Tipo R-2)
 - SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN EN LOS DOS SENTIDOS (Tipo P-25)
 - SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGATORIA (Tipos R-400)
 - SEÑAL VERTICAL DE ENTRADA PROHIBIDO (Tipo R-101)
 - SEÑAL INFORMATIVA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVALIDO
 - SEÑAL INFORMATIVA DE PASO DE PEATONES (Tipo S-13)
 - SEÑAL INFORMATIVA DE AREA RESIDENCIAL (Tipo S-28)
 - SEÑAL INFORMATIVA FIN DE AREA RESIDENCIAL (Tipo S-29)
 - SEÑAL PRESEÑALIZACIÓN CALZADA SIN SALIDA (Tipo S-15a)

- LEYENDA GESTIÓN DE RESIDUOS (PROYECTO)**
- SIMBOLOGÍA**
- PAPELERA DE 50 LITROS EN SOPORTE
 - CONTENEDOR ENVASES CARGA SUPERIOR, 3,2 mts.
 - CONTENEDOR CARTÓN CARGA SUPERIOR, 3,2 mts.
 - CONTENEDOR ORGÁNICO CARGA LATERAL, 3,2 mts.
 - CONTENEDOR VIDRIO CARGA SUPERIOR, 3,2 mts.



Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.



- SIMBOLOGÍA

SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE GIRO
(Tipos R -302 Y R - 303)


SEÑAL VERTICAL DE STOP
(Tipo R-2)
-
- SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN
-
- EN LOS DOS SENTIDOS (Tipo P-25)

- SIMBOLOGÍA

PAPELERA DE 50 LITROS EN SOPORTE
-
- CONTENEDOR ENVASES CARGA SUPERIOR, 3,2 mts.

Cumplimiento decreto 293/2009

Dotación 1 ud/40 plazas | Plazas: 228 uds
Plazas adaptadas: 7 ud



Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal
y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de
infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.

PLAN DE REFORMA INTERIOR

E 1/500

PRI
Junio 2023
EXP: 454 - 2015

Promotor:

BRB ARQUITECTURA

PLANO
25.2

Cañada del Verdugo

El Puerto de Santa María

S-CN: 3 La Valenciana

TRÁFICO Y ACCESIBILIDAD 2/4

Arquitectos:

Isabel Ruiz-Vázquez
(488 COA Códiz)

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARG7 3 LA VALENCIANA



- SIMBOLOGÍA


SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE GIRO
(Tipos R -302 Y R - 303)

SEÑAL VERTICAL DE STOP
(Tipo R-2)
-
- SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN
-
- EN LOS DOS SENTIDOS (Tipo P-25)

- SIMBOLOGÍA

PAPELERA DE 50 LITROS EN SOPORTE
-
- CONTENEDOR ENVASES CARGA SUPERIOR, 3,2 mts.

Cumplimiento decreto 293/2009
Dotación 1ud/40 plazas | Plazas: 228 uds
Plazas adaptadas: 7 ud



Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal
y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de
infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.



- SIMBOLOGÍA


SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE GIRO
(Tipos R -302 Y R - 303)

SEÑAL VERTICAL DE STOP
(Tipo R-2)
-
- SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN
-
- EN LOS DOS SENTIDOS (Tipo P-25)

- SIMBOLOGÍA

PAPELERA DE 50 LITROS EN SOPORTE
-
- CONTENEDOR ENVASES CARGA SUPRIOR, 3,2 mts.

Cumplimiento decreto 293/2009
Dotación 1 ud/40 plazas | Plazas: 228 uds
Plazas adaptadas: 7 ud



Las edificaciones representadas provienen del vuelo municipal
y se incluyen a modo orientativo para el planteamiento de
infraestructuras. Su inclusión no tiene validez legal alguna.